

Logopedie bij de ziekte van Parkinson

Pleun Stappers



Wie ben ik?

ParkinsonNET therapeut sinds 2015

Amaris Zorggroep, voornamelijk locatie Gooizicht Hilversum



Dagbehandeling, Gooizicht Hilversum

Eerste lijn

Logopedie?

Logopedie bij de ziekte van Parkinson

- Stem + spraak
- Communicatie
- Slikproblemen
- Speekselverlies



Stem + spraak

Houding

Stemkwaliteit

Volume


Articulatie

Spreektempo

Melodie

Behandeling logopedie voor de stem & spraak (afhankelijk van stadium)

- Eenmalig advies
- PLVT
- Extern cuen
- Communicatie hulpmiddel




PLVT: Pitch Limiting Voice Treatment



- Doel therapie:
- Luid en laag spreken!
- Verbetering in:
- Stemvolume
- Articulatie
- Stemkwaliteit

PLVT app – Voice Trainer




Communicatie

- Trage woordvinding
- Moeite met verhaalopbouw


Logopedie (afhankelijk van stadium):

- Compensatie aanleren
- Communicatie-advies

Slikken



Slikken



Video Slikken

- [Slikken](#)
- [Verslikken](#)

Slikken

- Kauwen en slikken verloopt langzamer
- Restloos wegslikken van voedsel gaat moeizamer
- Verslikken
- Voedsel blijft “hangen”

- Aspiratiepneumonie (= longontsteking door verslikken)

Logopedie bij slikproblemen

- Compensatie en cues aanleren
- Aanpassing van voeding
 - Dranken verdikken
 - Voeding zachter maken -> gemalen/korsten van het brood

Speekselverlies

- Speekselverlies komt vaak in een gevorderd stadium voor.
- Verminderde slikfrequentie (< 1x per 2 minuten)
- Voorovergebogen houding
- Mondsluiting niet volledig
- Dubbeltaken

Behandeling bij speekselverlies

- Advies schrijven
 - Externe cue(s) bedenken om vaker te slikken
 - Mondsluiting
 - Algehele houding
- Medische behandeling

Vragen?